INTERIOR TECHNOLOGY.BE

VADEMECUM ASSUNTA

Assunta

1 paneel / panneau / door / Türflügel

Nr.	Onderdeel / Pièce / Part / Bestandteil	#
1	Rollen Galets de guidage / Guide rollers / Rollen	2
2	Lagereindplaten Paliers latéraux / Slide bearings / Seitenlager	2
3	Riembuizen Arbres / Shafts / Wellen	2
4	Riemen Courroies / Belts / Gurte	2
5	Kabelhaspel Enrouleur de câble / Cable reel / Kabelspule	1
6	Motorgeheel Ensemble de moteur / Motor unit / Motoreinheit	1
7a	Kogelsnappers Vivaneaux à billes / Ball snappers / Kugelschnäpper	4
7b	Kogelsnappers Vivaneaux à billes / Ball snappers / Kugelschnäpper	4
8	Eindeloopblokje Bloc de fin de course / End block / Durchlauf-Endblock	1
9	Geleidingsblokjes Blocs de guidage / Guide blocks / Schienenblöcke	4
10	Veiligheidslat Réglette de sécurité / Safety rail / Sicherheitsleiste	1
11	Striphouders Barrettes de maintien / Strip holders / Streifenhalter	2
12	Riemklemmen Pinces de sangle / Belt clamps / Gurtzangen	2
14	Deurrechterset Redresseurs de porte / Alignment fittings / Ausrichtbeschläge	4

VDS
BVBA
VERDONCK DEVELOPMENT & SYSTEMS

Formules en afkortingen

Formules et abréviations / Formulas and abbreviations / Formeln und Abkürzungen

D : diepte van de kast (binnenmaat)
profondeur de l'armoire (mesure intérieure)
depth of the cabinet (internal dimension)
Tiefe des Schranks (Innenmass)

B : breedte van de kast (binnenmaat)
largeur de l'armoire (mesure intérieure)
width of the cabinet (internal dimension)
Breite des Schranks (Innenmass)

H : hoogte van de kast (binnenmaat)
hauteur de l'armoire (mesure intérieure)
height of the cabinet (internal dimension)
Höhe des Schranks (Innenmass)

h1 : zichtbare hoogte paneel
hauteur visible du panneau
visible height of the door
sichtbare Höhe des Türflügels

hv : zichtbare hoogte vast paneel
hauteur visible du panneau fixe
visible height of the fixed door
sichtbare Höhe des festes Türflügels

d1 : dikte paneel
épaisseur du panneau
thickness of the door
Dicke des Türflügels

dv : dikte vast paneel
épaisseur du panneau fixe
thickness of the fixed door
Dicke des festes Türflügels

b : breedte bewegende panelen
largeur des panneaux mobiles
width of the moving doors
Breite der bewegliches Türflügel

c : speling
jeu
clearance
Abweichung

A : Afstand striphouders
distance barrettes de maintien
distance strip holders
Abstand Streifenhalter

Striphouders
Barrettes de maintien / Strip holders / Streifenhalter

b (mm) van / de / from / ab	b (mm) t.e.m. / jusque / till / bis	**Afstand A** Distance A / Abstand A (mm)
694	796	350
797	996	550
997	1196	750
1197	1596	950
1597	2196	1150
2197	2596	1350
2597	2998	1550

Aanbevolen speling c (mm)*
Jeu récommandé c / recommended clearance c / empfohlene Abweichung c (mm) *

	B > 700	B > 2000	B > 2500
h1 > 300	1	2	3
h1 > 600	2	2	3
h1 > 1200	3	3	3

*speling is op alle panelen gelijk / le jeu est égal sur tous les panneaux
* clearance is equal on all doors / Abweichung ist gleich auf allem Türflügel

X : montageafstand **= dv + d1 + 10 mm + 25 mm**
distance du montage / mounting distance / Abstand der Zusammensetzung

G1 : tussenafstand onderste paneel **= h1 - 120 mm**
équidistance du panneau inférieur / interdistance lower door / Zwischenabstand unterstes Türflügel

maximale diepte legplanken **= D - X**
profondeur maximale des étagères / maximum depth shelves / maximale Tiefe Brettern

lengte veiligheidslat **= b - 5 mm**
longueur de la réglette de sécurité / safety rail length / Länge der Siecherheitsleiste

lengte draadstang deurrechter **= b - 234 mm**
longueur de la tige / length rod / Länge Drahtstange

lengte beschermhuls deurrechter **= b - 296 mm**
longueur du manchon / length protective casing/ Länge Schutzhülle



Dimensies panelen

Dimensions des panneaux / Dimensions doors / Dimensionnen des Türflügels





Dimensies kast

Dimensions de l'armoire / Dimensions cabinet / Dimensionnen des Schranks







Minimale waarden

Valeurs minimales / Minimal values / Minimale Werte









Vast Paneel
Panneau fixe
Fixed door
Fester Türflügel



Onderste Paneel
Panneau inférieur
Lower door
Unterster Türflügel